

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
 US Department of Commerce  
 United States Patent and Trademark  
 Office, PCT  
 2011 South Clark Place Room  
 CP2/5C24  
 Arlington, VA 22202  
 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing</b> (day/month/year) 05 April 2001 (05.04.01)	<b>Applicant's or agent's file reference</b> pp65/MIE2000
<b>International application No.</b> PCT/DE00/01854	<b>Priority date</b> (day/month/year) 04 June 1999 (04.06.99)
<b>International filing date</b> (day/month/year) 02 June 2000 (02.06.00)	
<b>Applicant</b> KERN, Florian et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:

03 January 2001 (03.01.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer  Antonia Muller  Telephone No.: (41-22) 338.83.38
--	--



**PCT**

**NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner  
US Department of Commerce  
United States Patent and Trademark  
Office, PCT  
2011 South Clark Place Room  
CP2/5C24  
Arlington, VA 22202  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing</b> (day/month/year) 05 April 2001 (05.04.01)	
<b>International application No.</b> PCT/DE00/01854	<b>Applicant's or agent's file reference</b> pp65/MIE2000
<b>International filing date</b> (day/month/year) 02 June 2000 (02.06.00)	<b>Priority date</b> (day/month/year) 04 June 1999 (04.06.99)
<b>Applicant</b> KERN, Florian et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
03 January 2001 (03.01.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<b>The International Bureau of WIPO</b> 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	<b>Authorized officer</b> Antonia Muller Telephone No.: (41-22) 338.83.38
--	---



**Translation**

**PATENT COOPERATION TREATY**

**PCT**

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

(PCT Article 36 and Rule 70)

9/980058

Applicant's or agent's file reference pp65/MIE2000	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE00/01854	International filing date (day/month/year) 02 June 2000 (02.06.00)	Priority date (day/month/year) 04 June 1999 (04.06.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07K 14/045		
Applicant KERN, Florian		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.  
  
☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  
  
 These annexes consist of a total of 4 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☒ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 03 January 2001 (03.01.01)	Date of completion of this report 12 September 2001 (12.09.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.



## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE00/01854

## I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages 1-16, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages 1-16, filed with the letter of 07 August 2001 (07.08.2001)
- ☒ the drawings:  
pages 1-8, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☒ contained in the international application in written form.
- ☒ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☒ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☒ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.


4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.





# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE00/01854

## IV. Lack of unity of invention

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- ☐ restricted the claims.
- ☒ paid additional fees.
- ☐ paid additional fees under protest.
- ☐ neither restricted nor paid additional fees.


2. ☐ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- ☐ complied with.
- ☐ not complied with for the following reasons:

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- ☒ all parts.
- ☐ the parts relating to claims Nos. \_\_\_\_\_



**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV

As the documents cited in the search report show, numerous peptides are known which can be used to vaccinate against the human CMV (potential).

The 32 peptides mentioned in Claim 1 are at best additional alternatives to the peptides already described in the prior art. Additional equivalents of this type are not, however, linked by a common (inventive) concept and therefore lack unity of invention.

In particular in the present case and in the relevant cited prior art, a common inventive concept can be established by a common specific structural feature, i.e. by a sequence which the claimed peptides have in common and which distinguishes these peptides from those of the prior art.

A structural feature of this type is missing from the claimed peptides.

Thus the result is 32 different (alleged) inventions. The applicant paid additional fees and requested examination of the peptides on line 9 (group (a)) and line 13 (group (b)) of Claim 1 and the corresponding peptides on lines 10, 33, 34 and 35 (group (a)) and lines 30, 31 and 32 (group (b)).

Since the peptides summarized in group (a) and group (b), which appear in the new Claims 1 and 4, have a common structural feature (i.e. a common "core sequence"), there is a unified concept for each of the groups.



## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 00/01854

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-13	YES
	Claims	14-16	NO
Inventive step (IS)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-16	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

In light of the comparisons of sequences mentioned in the search report, the claimed peptides are novel and represent, as shown by the applicant, the regions 193-207 and 307-321 of the IE-1 protein.

Owing to the literature submitted by the applicant, it can also be recognized that the selection of these regions is not obvious and therefore involves an inventive step. Claims 1 to 13 therefore meet the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

However, the DNA according to Claim 14 is not limited to the region which codes only the claimed peptides, but also includes larger regions (for example, coding the entire protein or even the entire virus) and is therefore not novel over, for example, D1. The same applies, in principle, to Claims 15 and 16.



# PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>pp65/MIE2000</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE 00/ 01854</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>02/06/2000</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>04/06/1999</b>
Anmelder  <b>KERN, Florian et al.</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

### 1. Grundlage des Berichts

- a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

- b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☒ in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

☒ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

☒ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☒ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

### 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

### 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. \_\_\_\_\_

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☒ keine der Abb.





Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)



## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>a</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 196 19 255 A (KHATTAB BARBARA DR ;LINK HARTMUT PROF DR (DE)) 28. November 1996 (1996-11-28) das ganze Dokument ----	1,3,5-9
X	WO 99 02183 A (SIMARD JOHN J L ;CTL IMMUNOTHERAPIES CORP (CA); KUENDIG THOMAS M () 21. Januar 1999 (1999-01-21) siehe Seq ID Nr. 144 Ansprüche; Beispiele -----	1,3,5-9



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/JP 00/01854

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9400150 A	06-01-1994	CA 2117181 A AU 675204 B AU 2297292 A EP 0605432 A JP 6510799 T	06-01-1994 30-01-1997 24-01-1994 13-07-1994 01-12-1994
WO 9919349 A	22-04-1999	US 6156317 A AU 7481498 A EP 0946592 A EP 1023319 A US 6074645 A WO 9821233 A	05-12-2000 03-05-1999 06-10-1999 02-08-2000 13-06-2000 22-05-1998
WO 9826074 A	18-06-1998	FR 2757169 A AU 5489298 A EP 0951554 A	19-06-1998 03-07-1998 27-10-1999
DE 19619255 A	28-11-1996	NONE	
WO 9902183 A	21-01-1999	AU 8568998 A EP 1003548 A	08-02-1999 31-05-2000



Express Mail  
Date Mailed November 28, 2001

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 002594woJH/ko	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01854	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 02/06/2000	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 04/06/1999
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07K14/045		
Anmelder KERN, Florian et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 03/01/2001	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 12.09.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Grosskopf, R Tel. Nr. +49 89 2399 8714 





I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):  
**Beschreibung, Seiten:**

1-16                      ursprüngliche Fassung

**Patentansprüche, Nr.:**

1-16                      eingegangen am                      07/08/2001    mit Schreiben vom                      06/08/2001

**Sequenzprotokoll in der Beschreibung, Seiten:**

1-8, in der ursprünglich eingereichten Fassung.

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☒ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☒ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☒ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☒ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

☐ Beschreibung,                      Seiten:



- ☐ Ansprüche, Nr.:  
☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

#### **IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:
- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.  
☒ zusätzliche Gebühren entrichtet.  
☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.  
☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.
3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3
- ☐ erfüllt ist  
☐ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:
4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:
- ☒ alle Teile.  
☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

#### **V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01854

## 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-13
	Nein: Ansprüche	14-16
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1-13
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-16
	Nein: Ansprüche	

## 2. Unterlagen und Erklärungen **siehe Beiblatt**



**Zu Punkt IV:**

Wie die im Recherchenbericht zitierten Dokumente zeigen, sind zahlreiche Peptide, die sich zur Vakzinierung gegen das humane CMV (potentiell) einsetzen lassen bekannt.

Somit sind die 32 in Anspruch 1 erwähnten Peptide bestenfalls weitere Alternativen zu den bereits im Stand der Technik beschriebenen Peptiden. Solche weiteren Äquivalente sind aber nicht mehr durch ein gemeinsames (erfinderisches ) Konzept miteinander verbunden und daher nicht einheitlich.

Insbesondere im gegenwärtigen Fall und bei dem zitierten relevanten Stand der Technik, kann ein gemeinsames erfinderisches Konzept allenfalls durch ein gemeinsames spezifisches Strukturmerkmal etabliert werden d.h. durch eine Sequenz, die den beanspruchten Peptiden gemeinsam ist, und durch die sie sich von allen Peptiden des Standes der Technik unterscheiden.

Solch ein Strukturmerkmal fehlt den beanspruchten Peptiden.

Somit resultieren unter diesem Gesichtspunkt 32 verschiedene (angebliche) Erfindungen.

Die Anmelderin hat eine zusätzliche Prüfungsgebühr bezahlt und eine Prüfung der in Zeile 9 (Gruppe (a)) bzw. Zeile 13 (Gruppe (b)) von Anspruch 1 aufgeführten Peptide, sowie der dazugehörigen Peptide aus Zeilen 10, 33, 34 und 35 (gruppe (a)) bzw. aus Zeilen 30, 31 und 32 (Gruppe (b)) beantragt.

Da die in Gruppe (a) bzw. Gruppe (b) zusammengefassten Peptide, die sich in den neuen Ansprüchen 1 und 4 wiederfinden, ein gemeinsames Strukturmerkmal aufweisen (d.h. eine gemeinsame "Kernsequenz"), ist formell ein einheitliches Konzept für jede der Gruppen gegeben.

**Zu Punkt V:**

Wie an Hand der Sequenzvergleiche, die im Recherchenbericht aufgeführt sind, zu entnehmen ist sind die beanspruchten Peptide neu und repräsentieren, wie von der Anmelderin dargelegt, die Bereiche 193-207 und 307-321 des IE-1 Proteins.





Auf Grund der von der Anmelderin nachgereichten Literatur, kann auch anerkannt werden, dass die Auswahl dieser Bereiche eine nicht naheliegende Selektion darstellt, für die eine erfinderische Tätigkeit anzuerkennen ist.

Somit erfüllen die Ansprüche 1- 13 die Erfordernisse der Artikel 33.2 und 33.3 PCT.

Die DNA gemäß Anspruch 14 ist aber nicht auf den Bereich beschränkt, der nur die beanspruchten Peptide kodiert sondern umfasst auch größere Bereiche (z.B. kodierend das gesamte Protein oder gar das ganze Virus) und ist daher nicht neu gegenüber z.B. D1. Das Gleiche gilt im Prinzip für die Ansprüche 15 und 16.



JH/ml  
06. August 2001

### Patentansprüche:

1. Peptide mit der Sequenz (I)

$R_N$  - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$  (I)

oder Peptidderivate davon, dabei steht

$R_N$  für -H oder eine Amino-Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

$R_C$  für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

wobei die Peptidderivate eine Deletion, Insertion oder Substituierung von ein, zwei oder drei Aminosäuren der Sequenz (I) aufweisen, oder die Sequenz (I) bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die Deletion N-terminal und/oder C-terminal ist, und

wobei die Peptidderivate im wesentlichen die Funktion des Peptides mit der Sequenz (I) oder eines der folgenden Peptide

Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr

Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met oder

Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

(jede der vorherigen Sequenzen = Referenzsequenz)

besitzen, in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten Personen mit geeignetem HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren.

2. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 1, die die Sequenz

$R_N$  - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$

$R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$

$R_N$  - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$

$R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr -  $R_C$

$R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met -  $R_C$

aufweisen.



3. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 1, wobei die Fragmente Nonamere sind, die darin bestehen, dass die Sequenz (I) bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die Deletion N-terminal und/oder C-terminal ist und wobei die Funktion von wenigstens einem Peptid aus der Gruppe der Referenzsequenzen im wesentlichen von dem Nonamer dabei erfüllt wird.

4. Peptide mit der Sequenz (II)

$R_N$  - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser-  $R_C$  (II)

oder Peptidderivate davon, dabei steht

$R_N$  für -H oder eine Amino-Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

$R_C$  für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

wobei die Peptidderivate eine Deletion, Insertion oder Substituierung von ein, zwei oder drei Aminosäuren der Sequenz (II) aufweisen, oder die Sequenz (II) bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die Deletion N-terminal und/oder C-terminal ist, und

wobei die Peptidderivate im wesentlichen die Funktion des Peptides mit der Sequenz (II) oder eines der folgenden Peptide

Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu

Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu

Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu

(jede der vorherigen Sequenzen = Referenzsequenz)

besitzen, in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten Personen mit geeignetem HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren.

5. Peptid oder Peptidderivate nach Anspruch 1, die die Sequenz

$R_N$  - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser-  $R_C$

$R_N$  - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu -  $R_C$

$R_N$  - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu -  $R_C$

$R_N$  - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu -  $R_C$

aufweisen.



1

1



1

6. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 4, wobei die Fragmente Nonamere sind, die darin bestehen, dass die Sequenz (II) bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die Deletion N-terminal und/oder C-terminal ist und wobei die Funktion von wenigstens einem Peptid aus der Gruppe der Referenzsequenzen im wesentlichen von dem Nonamer dabei erfüllt wird.
7. Peptide oder Peptidderivate nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei  $R_N$  für -H oder eine Amino-Schutzgruppe und  $R_C$  für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe steht.
8. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 7, wobei  $R_N$  für -H oder eine Acylgruppe und  $R_C$  für -OH oder eine Aminogruppe steht.
9. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 8, wobei  $R_N$  für -H und  $R_C$  für -OH steht.
10. Peptide oder Peptidderivate nach einem der vorherigen Ansprüche als Medikament oder Diagnostikum.
11. Verwendung eines Peptides oder Peptidderivates nach einem der vorherigen Ansprüche zur Herstellung eines Medikaments zur Vakzinierung gegen HCMV Infektionen.
12. Verwendung eines Peptides oder Peptidderivates nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung eines Diagnostikums zur Identifizierung einer Reaktion des zellulären Immunsystems gegen HCMV.
13. Verwendung eines Peptides oder Peptidderivates nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung eines Diagnostikums zur Quantifizierung einer Reaktion des zellulären Immunsystems gegen HCMV.
14. DNA, welche für eine der Aminosäuresequenzen und deren Derivate nach einem der Ansprüche 1 bis 9 kodiert.





15. Vektoren oder Plasmide, in welche die DNA nach Anspruch 14 eingebaut ist.
16. Medikament, umfassend eine DNA, Plasmid oder Vektor nach Anspruch 14 oder 15.



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
14. Dezember 2000 (14.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 00/75180 A3

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C07K 14/045,  
A61K 39/25, C12N 15/38, 15/63, G01N 33/68

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: KERN, Florian [DE/DE]; Wolliner Strasse 9,  
D-10435 Berlin (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01854

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:  
2. Juni 2000 (02.06.2000)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VOLK, Hans-Dieter [DE/DE]; Rathausstrasse 11, D-10178 Berlin (DE). REINKE, Petra [DE/DE]; Rathausstrasse 11, D-10178 Berlin (DE). FAULHABER, Nicole [DE/DE]; Fasanenstrasse 15, D-47509 Rheurdt (DE). SUREL, Ingolf-Pascal [DE/DE]; Marie-Curie-Allee 16, D-10315 Berlin (DE). KHATAMZAS, Elham [IR/DE]; Christburger Strasse 41, D-10405 Berlin (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
199 27 039.2 4. Juni 1999 (04.06.1999) DE  
199 43 702.5 7. September 1999 (07.09.1999) DE

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PEPTIDES FOR VACCINATING AGAINST HUMAN CMV

(54) Bezeichnung: PEPTIDE ZUR VAKZINIERUNG GEGEN DAS HUMANE CMV

(57) Abstract: The invention relates to peptides which are optionally fragments of the IE-1 or pp65 protein selected from the following group having sequence R<sub>N</sub> - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly - R<sub>C</sub> or R<sub>N</sub> - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu - R<sub>C</sub>, whereby R<sub>N</sub> represents -H or an amino protecting group; R<sub>C</sub> represents -OH or a carboxyl protecting group. The inventive peptides are used in the preparation of a medicaments for vaccination against HVMV infections or a diagnostic reagent for identifying an immune response against HCMV.

(57) Zusammenfassung: Peptide, die gegebenenfalls Fragmente des IE-1 oder pp65 Proteins sind, aus der folgenden Gruppe mit der Sequenz: R<sub>N</sub> - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub>

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 00/75180 A3



IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen

Recherchenberichts:

26. Juli 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly - R<sub>C</sub> oder R<sub>N</sub> - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu - R<sub>C</sub> dabei steht R<sub>N</sub> für -H oder eine Amino-Schutzgruppe; R<sub>C</sub> für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe. Die erfindungsgemäßen Peptide werden zur Herstellung eines Medikaments zur Vakzinierung gegen HVMV-Infektionen oder eines Diagnostikums zur Identifizierung einer Immunantwort gegen HCMV verwendet.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No

PCT/DE 00/01854

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C07K14/045 A61K39/25 C12N15/38 C12N15/63 G01N33/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07K A61K C12N G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, STRAND, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 94 00150 A (HOPE CITY ; ZAIA JOHN A (US); PANDE HEMA (US); RIGGS ARTHUR D (US)) 6 January 1994 (1994-01-06) siehe Seq ID Nr. 4 page 7, last paragraph -page 8, paragraph 1; claims 1-4,11; examples ---	1-3,5-9
X	WO 99 19349 A (HOPE CITY) 22 April 1999 (1999-04-22) siehe Seq ID Nr 19 claims; examples ---	1-3,5-11
X	WO 98 26074 A (DAVIGNON JEAN LUC ; DAVRINCHE CHRISTIAN (FR); INST NAT SANTE RECH M) 18 June 1998 (1998-06-18) siehe Peptid V20Q in Figur 4. page 3, line 13 -page 4, line 6; claims; figure 4; examples ---	1,3,5-9
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 January 2001

Date of mailing of the international search report

31/01/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Fuhr, C

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE 00/01854

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 196 19 255 A (KHATTAB BARBARA DR ;LINK HARTMUT PROF DR (DE)) 28 November 1996 (1996-11-28) the whole document ----	1,3,5-9
X	WO 99 02183 A (SIMARD JOHN J L ;CTL IMMUNOTHERAPIES CORP (CA); KUENDIG THOMAS M ( ) 21 January 1999 (1999-01-21) siehe Seq ID Nr. 144 claims; examples -----	1,3,5-9

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/01854

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9400150	A	06-01-1994	CA 2117181 A AU 675204 B AU 2297292 A EP 0605432 A JP 6510799 T	06-01-1994 30-01-1997 24-01-1994 13-07-1994 01-12-1994
WO 9919349	A	22-04-1999	US 6156317 A AU 7481498 A EP 0946592 A EP 1023319 A US 6074645 A WO 9821233 A	05-12-2000 03-05-1999 06-10-1999 02-08-2000 13-06-2000 22-05-1998
WO 9826074	A	18-06-1998	FR 2757169 A AU 5489298 A EP 0951554 A	19-06-1998 03-07-1998 27-10-1999
DE 19619255	A	28-11-1996	NONE	
WO 9902183	A	21-01-1999	AU 8568998 A EP 1003548 A	08-02-1999 31-05-2000





## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C07K14/045 A61K39/25 C12N15/38 C12N15/63 G01N33/68

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C07K A61K C12N G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, STRAND, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 94 00150 A (HOPE CITY ; ZAIA JOHN A (US); PANDE HEMA (US); RIGGS ARTHUR D (US)) 6. Januar 1994 (1994-01-06) siehe Seq ID Nr. 4 Seite 7, letzter Absatz -Seite 8, Absatz 1; Ansprüche 1-4,11; Beispiele ---	1-3,5-9
X	WO 99 19349 A (HOPE CITY) 22. April 1999 (1999-04-22) siehe Seq ID Nr 19 Ansprüche; Beispiele ---	1-3,5-11
X	WO 98 26074 A (DAVIGNON JEAN LUC ; DAVRINCHE CHRISTIAN (FR); INST NAT SANTE RECH M) 18. Juni 1998 (1998-06-18) siehe Peptid V20Q in Figur 4. Seite 3, Zeile 13 -Seite 4, Zeile 6; Ansprüche; Abbildung 4; Beispiele ---	1,3,5-9
	--- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhafte erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. Januar 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

31/01/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Fuhr, C

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 196 19 255 A (KHATTAB BARBARA DR ;LINK HARTMUT PROF DR (DE)) 28. November 1996 (1996-11-28) das ganze Dokument -----	1,3,5-9
X	WO 99 02183 A (SIMARD JOHN J L ;CTL IMMUNOTHERAPIES CORP (CA); KUENDIG THOMAS M ( ) 21. Januar 1999 (1999-01-21) siehe Seq ID Nr. 144 Ansprüche; Beispiele -----	1,3,5-9

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu dieser Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/01854

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9400150	A	06-01-1994	CA	2117181 A	06-01-1994
			AU	675204 B	30-01-1997
			AU	2297292 A	24-01-1994
			EP	0605432 A	13-07-1994
			JP	6510799 T	01-12-1994
WO 9919349	A	22-04-1999	US	6156317 A	05-12-2000
			AU	7481498 A	03-05-1999
			EP	0946592 A	06-10-1999
			EP	1023319 A	02-08-2000
			US	6074645 A	13-06-2000
			WO	9821233 A	22-05-1998
WO 9826074	A	18-06-1998	FR	2757169 A	19-06-1998
			AU	5489298 A	03-07-1998
			EP	0951554 A	27-10-1999
DE 19619255	A	28-11-1996	KEINE		
WO 9902183	A	21-01-1999	AU	8568998 A	08-02-1999
			EP	1003548 A	31-05-2000



111

111

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
14. Dezember 2000 (14.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 00/75180 A3

(51) Internationale Patentklassifikation: C07K 14/045,  
A61K 39/25, C12N 15/38, 15/63, G01N 33/68

(71) Anmelder und  
(72) Erfinder: KERN, Florian [DE/DE]; Wolliner Strasse 9,  
D-10435 Berlin (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01854

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VOLK, Hans-Dieter [DE/DE]; Rathausstrasse 11, D-10178 Berlin (DE).  
REINKE, Petra [DE/DE]; Rathausstrasse 11, D-10178  
Berlin (DE). FAULHABER, Nicole [DE/DE]; Fasanen-  
strasse 15, D-47509 Rheurdt (DE). SUREL, Ingolf-Pascal  
[DE/DE]; Marie-Curie-Allee 16, D-10315 Berlin (DE).  
KHATAMZAS, Elham [IR/DE]; Christburger Strasse 41,  
D-10405 Berlin (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
2. Juni 2000 (02.06.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
199 27 039.2 4. Juni 1999 (04.06.1999) DE  
199 43 702.5 7. September 1999 (07.09.1999) DE

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU,  
AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,  
DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PEPTIDES FOR VACCINATING AGAINST HUMAN CMV

(54) Bezeichnung: PEPTIDE ZUR VAKZINIERUNG GEGEN DAS HUMANE CMV

(57) Abstract: The invention relates to peptides which are optionally fragments of the IE-1 or pp65 protein selected from: the following group having sequence R<sub>N</sub> - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Tyr Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly - R<sub>C</sub> or R<sub>N</sub> - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu - R<sub>C</sub>, whereby R<sub>N</sub> represents -H or an amino protecting group; R<sub>C</sub> represents -OH or a carboxyl protecting group. The inventive peptides are used in the preparation of a medicaments for vaccination against HCMV infections or a diagnostic reagent for identifying an immune response against HCMV.

(57) Zusammenfassung: Peptide, die gegebenenfalls Fragmente des IE-1 oder pp65 Proteins sind, aus der folgenden Gruppe mit der Sequenz: R<sub>N</sub> - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub>

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 00/75180 A3



IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), curassisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

26. Juli 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe  
Glu Leu Glu Gly Val Trp - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asn Thr Arg  
Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Thr Arg Ala Thr Lys Met  
Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro  
Ser Ile Asn Val His His Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asp Val Pro Ser  
Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val  
Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu  
Arg Arg Lys Met Met Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr  
Tyr Leu Ala Thr Ala Gly - R<sub>C</sub> oder R<sub>N</sub> - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu - R<sub>C</sub> dabei steht R<sub>N</sub> für -H oder  
eine Amino-Schutzgruppe; R<sub>C</sub> für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe. Die erfindungsgemäßen Peptide werden zur Herstellung  
eines Medikaments zur Vakzinierung gegen HVMV-Infektionen oder eines Diagnostikums zur Identifizierung einer Immunantwort  
gegen HCMV verwendet.

A.  
If

Acc

B.

Mir

If

Do

Ele

EF

C.

Ca

X

X

X

X

\*S\*

\*A\*

\*E\*

\*L\*

\*O\*

\*P\*

Dal

Nar





## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C07K14/045 A61K39/25 C12N15/38 C12N15/63 G01N33/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07K A61K C12N G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, STRAND, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 94 00150 A (HOPE CITY ;ZAIA JOHN A (US); PANDE HEMA (US); RIGGS ARTHUR D (US)) 6 January 1994 (1994-01-06) siehe Seq ID Nr. 4 page 7, last paragraph -page 8, paragraph 1; claims 1-4,11; examples ---	1-3,5-9
X	WO 99 19349 A (HOPE CITY) 22 April 1999 (1999-04-22) siehe Seq ID Nr 19 claims; examples ---	1-3,5-11
X	WO 98 26074 A (DAVIGNON JEAN LUC ;DAVRINCHE CHRISTIAN (FR); INST NAT SANTE RECH M) 18 June 1998 (1998-06-18) siehe Peptid V20Q in Figur 4. page 3, line 13 -page 4, line 6; claims; figure 4; examples --- -/-	1,3,5-9



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 January 2001

Date of mailing of the international search report

31/01/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Fuhr, C



## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 196 19 255 A (KHATTAB BARBARA DR ;LINK HARTMUT PROF DR (DE)) 28 November 1996 (1996-11-28) the whole document ---	1,3,5-9
X	WO 99 02183 A (SIMARD JOHN J L ;CTL IMMUNOTHERAPIES CORP (CA); KUENDIG THOMAS M () 21 January 1999 (1999-01-21) siehe Seq ID Nr. 144 claims; examples -----	1,3,5-9



Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9400150	A	06-01-1994	CA 2117181 A	06-01-1994
			AU 675204 B	30-01-1997
			AU 2297292 A	24-01-1994
			EP 0605432 A	13-07-1994
			JP 6510799 T	01-12-1994
WO 9919349	A	22-04-1999	US 6156317 A	05-12-2000
			AU 7481498 A	03-05-1999
			EP 0946592 A	06-10-1999
			EP 1023319 A	02-08-2000
			US 6074645 A	13-06-2000
			WO 9821233 A	22-05-1998
WO 9826074	A	18-06-1998	FR 2757169 A	19-06-1998
			AU 5489298 A	03-07-1998
			EP 0951554 A	27-10-1999
DE 19619255	A	28-11-1996	NONE	
WO 9902183	A	21-01-1999	AU 8568998 A	08-02-1999
			EP 1003548 A	31-05-2000



## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C07K14/045 A61K39/25 C12N15/38 C12N15/63 G01N33/68

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C07K A61K C12N G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, STRAND, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 94 00150 A (HOPE CITY ; ZAIA JOHN A (US); PANDE HEMA (US); RIGGS ARTHUR D (US)) 6. Januar 1994 (1994-01-06) siehe Seq ID Nr. 4 Seite 7, letzter Absatz -Seite 8, Absatz 1; Ansprüche 1-4,11; Beispiele	1-3,5-9
X	WO 99 19349 A (HOPE CITY) 22. April 1999 (1999-04-22) siehe Seq ID Nr 19 Ansprüche; Beispiele	1-3,5-11
X	WO 98 26074 A (DAVIGNON JEAN LUC ; DAVRINCHE CHRISTIAN (FR); INST NAT SANTE RECH M) 18. Juni 1998 (1998-06-18) siehe Peptid V20Q in Figur 4. Seite 3, Zeile 13 -Seite 4, Zeile 6; Ansprüche; Abbildung 4; Beispiele	1,3,5-9

-/-

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

## \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. Januar 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

31/01/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Fuhr, C





## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
X	DE 196 19 255 A (KHATTAB BARBARA DR ;LINK HARTMUT PROF DR (DE)) 28. November 1996 (1996-11-28) das ganze Dokument	1,3,5-9
X	WO 99 02183 A (SIMARD JOHN J L ;CTL IMMUNOTHERAPIES CORP (CA); KUENDIG THOMAS M ( ) 21. Januar 1999 (1999-01-21) siehe Seq ID Nr. 144 Ansprüche; Beispiele	1,3,5-9



Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9400150	A	06-01-1994	CA	2117181 A	06-01-1994
			AU	675204 B	30-01-1997
			AU	2297292 A	24-01-1994
			EP	0605432 A	13-07-1994
			JP	6510799 T	01-12-1994
WO 9919349	A	22-04-1999	US	6156317 A	05-12-2000
			AU	7481498 A	03-05-1999
			EP	0946592 A	06-10-1999
			EP	1023319 A	02-08-2000
			US	6074645 A	13-06-2000
			WO	9821233 A	22-05-1998
WO 9826074	A	18-06-1998	FR	2757169 A	19-06-1998
			AU	5489298 A	03-07-1998
			EP	0951554 A	27-10-1999
DE 19619255	A	28-11-1996	KEINE		
WO 9902183	A	21-01-1999	AU	8568998 A	08-02-1999
			EP	1003548 A	31-05-2000



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
14. Dezember 2000 (14.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 00/75180 A2

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C07K 14/045,  
A61K 39/25, C12N 15/38, 15/63, G01N 33/68

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: KERN, Florian [DE/DE]; Wolliner Strasse 9,  
D-10435 Berlin (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/01854

(72) Erfinder; und

(22) Internationales Anmeldedatum:  
2. Juni 2000 (02.06.2000)

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VOLK, Hans-Dieter [DE/DE]; Rathausstrasse 11, D-10178 Berlin (DE). REINKE, Petra [DE/DE]; Rathausstrasse 11, D-10178 Berlin (DE). FAULHABER, Nicole [DE/DE]; Fasanenstrasse 15, D-47509 Rheurdt (DE). SUREL, Ingolf-Pascal [DE/DE]; Marie-Curie-Allee 16, D-10315 Berlin (DE). KHATAMZAS, Elham [IR/DE]; Christburger Strasse 41, D-10405 Berlin (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
199 27 039.2 4. Juni 1999 (04.06.1999) DE  
199 43 702.5 7. September 1999 (07.09.1999) DE

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PEPTIDES FOR VACCINATING AGAINST HUMAN CMV

(54) Bezeichnung: PEPTIDE ZUR VAKZINIERUNG GEGEN DAS HUMANE CMV

(57) Abstract: The invention relates to peptides which are optionally fragments of the IE-1 or pp65 protein selected from the following group having sequence R<sub>N</sub> - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly - R<sub>C</sub> or R<sub>N</sub> - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu - R<sub>C</sub>, whereby R<sub>N</sub> represents -H or an amino protecting group; R<sub>C</sub> represents -OH or a carboxyl protecting group. The inventive peptides are used in the preparation of a medicaments for vaccination against HVMV infections or a diagnostic reagent for identifying an immune response against HCMV.

(57) Zusammenfassung: Peptide, die gegebenenfalls Fragmente des IE-1 oder pp65 Proteins sind, aus der folgenden Gruppe mit der Sequenz: R<sub>N</sub> - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub>

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 00/75180 A2

IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met - R<sub>C</sub>; R<sub>N</sub> - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly - R<sub>C</sub> oder R<sub>N</sub> - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu - R<sub>C</sub> dabei steht R<sub>N</sub> für -H oder eine Amino-Schutzgruppe; R<sub>C</sub> für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe. Die erfindungsgemäßen Peptide werden zur Herstellung eines Medikaments zur Vakzinierung gegen HVMV-Infektionen oder eines Diagnostikums zur Identifizierung einer Immunantwort gegen HCMV verwendet.

## Peptide zur Vakzinierung gegen das humane CMV

Die Erfindung betrifft Peptide oder Peptidderivate, die zur Vakzinierung gegen das humane Cytomegalievirus (HCMV) geeignet sind oder zur Diagnostik bei Patienten, wobei untersucht werden kann, ob diese Patienten eine Immunantwort gegen HCMV aufbauen oder aufgebaut haben.

Die humanen Cytomegalieviren (HCMV) bilden eine Gruppe artverwandter Viren, die zu den Herpes Viren zählen. (Lutz SCHNEIDER, 1990, Pharmazie, Vol. 135 Nr. 27, 2396 - 2400). Nach einer Erstinfektion verbleiben die Viren latent im Körper. Physischer oder psychischer Stress können zur Reaktivierung von latentem HCMV führen. Das Virus ist ubiquitär. Die Durchseuchung der Population liegt in Mitteleuropa bei 65%. Die zellvermittelte Immunantwort spielt bei der Kontrolle und der Abwehr gegen die HCMV - Infektion eine wesentliche Rolle. Wurden HCMV spezifische CD8<sup>+</sup> T Zellen von einem Spender auf einen Patienten, der an HCMV leidet, übertragen, so konnte eine Immunantwort gegen die HCMV - Infektion beobachtet werden. (P.D. GREENBERG et al., 1991, Development of a treatment regimen for human cytomegalovirus (CMV) infection in bone marrow transplantation recipients by adoptive transfer of donor - derived CMV - specific T cell clones expanded in vitro. ANN. N. Y. Acad. Sci., Vol.: 636, pp 184 - 195). Unglücklicherweise sind nur wenige Epitope des HCMV bekannt, welche spezifisch von CD8<sup>+</sup> T Zellen erkannt werden. Es wird angenommen, daß die Immunantwort wesentlich durch das 55KD Immediate-Early-Protein 1 (IE-1) und das 65KD Lower-Phospho-Matrix-Protein (pp65) dominiert wird (N.J. ALP et al., 1991, Fine specificity of cellular immune responses in humans to human cytomegalovirus immediate - early 1 protein, J. Virol., Vol: 65, pp 4812 - 4820; und E.H. McLAUGHLIN - TAYLOR et al., 1994, Identification of the major late human cytomegalovirus matrix protein pp65 as a target antigen for CD8<sup>+</sup> virus - specific cytotoxic T lymphocytes, J. Med. Virol., Vol.: 43, pp 103 - 110; und weiter, M. WILLS et al., 1996, The human cytotoxic T-lymphocyte (CTL) response to cytomegalovirus is dominated by structural protein pp65: frequency, specificity, and T-cell receptor usage of pp65-specific CTL, J. Virol. 1996, Vol. 70, pp7569-79).

Die Infektion verläuft bei Erwachsenen mit einem funktionstüchtigen Immunsystem unauffällig und zeigt höchstens unspezifische Symptome, wie Abgeschlagenheit und leicht erhöhte Körpertemperatur. Bei immungeschwächten Erwachsenen stehen bei HCMV - Infektionen pulmonale Erkrankungen und Netzhaut-Entzündungen im Vordergrund. Bei AIDS-Patienten verursachen CMV-Infektionen zahlreiche Todesfälle.

Verschiedene Substanzen werden zur Behandlungen gegen das Cytomegalievirus eingesetzt. Foscarnet z.B. ist eine antivirale Substanz mit in Zellkulturen nachgewiesener selektiver Aktivität gegen humane Herpes-Viren, wie zum Beispiel Herpes simplex, Varicella zoster, Epstein-Barr und Cytomegalie-Viren, sowie Hepatitis Viren. Die antivirale Wirkung beruht auf einer Hemmung viraler Enzyme, wie DNA-Polymerasen und reversen Transkriptasen. Auf Cytomegalieviren wirkt Foscarnet virostatisch, jedoch können die Viren nicht eliminiert werden (Lutz SCHNEIDER, 1991, Neue Arzneistoffe, Vol 136, Nr. 46). Eine weitere Problematik der Cytomegalievirus-Infektion stellt die Notwendigkeit der bisweilen lebenslangen Dauerbehandlung der Patienten dar (insbesondere bei AIDS). Nachteilig ist weiterhin, daß die Cytomegalieviren in den letzten Jahren resistenter gegen die üblicherweise verwendeten antiviralen Substanzen geworden sind (z.B. Stanat et al., 1991, Antimicrob. Agents, Chemother. Vol 35, Nr. 11: 2191 - 2197 und Knox et al., 1991, Lancet, Vol 337: 1292 - 1293).

Die Sequenz von des 55KD Immediate-Early Protein 1 (IE-1) ist beschrieben und definiert in A. AKRIGG, G.W.G. WILKINSON, J.D. ORAM (1985) The structure of the major immediate early gene of human cytomegalovirus strain AD169, Virus. Res., 2:107-121. Die Sequenz des 55KD Immediate-Early Protein 1 ist in der SWISS-PROT Datenbank, European Bioinformatics Institute, unter der Nummer P13202 (=primary accession number) abgelegt. Das 65 KD Lower-Matrix- Phosphoprotein (pp65) wurde beschrieben in B. RUEGER, S. KLAGES, B. WALLA et al. (1987) Primary structure and transcription of the genes coding for the two virion phosphoproteins pp65 and pp71 of human cytomegalovirus, J. Virol. 61:446 - 453. Die Sequenz des 65 KD Lower Matrix Phosphoprotein ist in der SWISS-PROT Datenbank, European Bioinformatics Institute, unter der Nummer P06725 (=primary accession number) abgelegt. Die Sequenzen beider Proteine sind beschrieben in M.S. CHEE, A.T. BANKIER, S. BECKS et al. (1990) Analysis of the protein-coding content of the sequence of human cytomegalovirus strain AD169, Curr. Top. Microbiol. Immunol. 154:125 - 169.



Aufgabe der Erfindung ist das Anbieten von Peptiden oder deren Derivaten, die die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder Tumor-Nekrose-Faktor- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ ) in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten Personen mit geeignetem HLA-Typ, induzieren. Diese Peptide und deren Derivate sind als Mittel zur Vakzinierung geeignet.

- 5 Ebenso sind sie zur Diagnostik geeignet, um feststellen zu können, ob bei einer Person eine gegen HCMV gerichtete zelluläre Immunantwort vorhanden ist, und um diese zu quantifizieren.

Die Aufgabe wird gelöst durch Peptide oder Peptidderivate davon, aus der folgenden

- 10 Gruppe mit der Sequenz:

- $R_N$  – Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly -  $R_C$   
 $R_N$  – Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys -  $R_C$   
 $R_N$  – Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg-  $R_C$   
 $R_N$  – Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala -  $R_C$   
 15  $R_N$  - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$   
 $R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$   
 $R_N$  - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu-  $R_C$   
 $R_N$  – Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser-  $R_C$   
 $R_N$  - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser-  $R_C$   
 20  $R_N$  – Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile-  $R_C$   
 $R_N$  – Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn -  $R_C$   
 $R_N$  – Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile -  $R_C$   
 $R_N$  – His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly -  $R_C$   
 $R_N$  – Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro-  $R_C$   
 25  $R_N$  – Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe-  $R_C$   
 $R_N$  – Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly -  $R_C$   
 $R_N$  – Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp-  $R_C$   
 $R_N$  – Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile-  $R_C$   
 $R_N$  – Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr-  $R_C$   
 30  $R_N$  – Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val-  $R_C$   
 $R_N$  – Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile -  $R_C$   
 $R_N$  – Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu -  $R_C$   
 $R_N$  – Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr-  $R_C$   
 $R_N$  – Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala -  $R_C$   
 35  $R_N$  – Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly -  $R_C$   
 $R_N$  - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu -  $R_C$

4

$R_N$  - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu -  $R_C$

$R_N$  - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu -  $R_C$

$R_N$  - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$

$R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr -  $R_C$

5  $R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met -  $R_C$

$R_N$  - Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly -  $R_C$

oder

$R_N$  - Glu Asn Ser Asp Gln Glu Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu -  $R_C$

dabei steht

10  $R_N$  für -H oder eine Amino - Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

$R_C$  für -OH oder eine Carboxyl - Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

wobei die Peptid - Derivate eine Deletion, Insertion oder Substituierung von ein, zwei  
15 oder drei Aminosäuren der zuvor genannten Sequenzen aufweisen, oder  
die Sequenz bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die  
Deletion N - terminal und / oder C - terminal ist,

wobei die Peptidderivate im wesentlichen die Funktion eines der zuvor  
ausdrücklich aufgeführten Peptide

20 Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu

Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu

Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu

Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr

25 Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly

Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys

Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg

Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala

30 Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu

Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser

Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser

35 Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile

Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn

5

Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile  
 His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly  
 Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro  
 Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe  
 5 Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly  
 Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp  
 Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile  
 Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr  
 Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val  
 10 Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile  
 Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu  
 Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr  
 Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala  
 Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly  
 15 Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly

oder

Glu Asn Ser Asp Gln Glu Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu  
 (jede der vorherigen Sequenzen = Referenzsequenz)

besitzen, in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten  
 20 Personen mit geeignetem HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren.

Ein geeigneter HLA – Typ (Human Leukocyte Antigen) ist eine Kombination von MHC –  
 Klasse I Molekülen (Major Histocompatibility Complex), von denen eines oder mehrere  
 25 die Präsentation der beschriebenen Peptide ermöglichen. Nur wenn ein geeigneter HLA  
 – Typ vorliegt, kann ein bestimmtes Peptid auch präsentiert werden, und nur dann kann  
 es zur Stimulation kommen. Geeignete Referenz für den MHC an sich und die  
 Antigenerkennung von T Zellen: Abdul K. ABBAS Cellular and Molecular Immunology /  
 A.K. Abbase A.H. Lichtman, J.S. Prober, Chapter 5 and 6, 1991, W.B. SAUNDERS,  
 30 Philadelphia, ISBN 0-7216-3032-4

Viele Patienten, die eventuell vakziniert werden können, sind bereits infiziert. Bei diesen  
 Patienten handelt es sich somit um eine Verstärkung der Immunantwort ("Boostern").  
 Die Infektion kann latent sein oder aktiv auftreten. Auch Personen mit latentem Virus  
 35 sind als „infiziert“ anzusehen.

Bevorzugte Referenzsequenzen sind

Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile;

Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val;

Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser;

5 Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu.

Die einzelnen Aminosäuren haben in den jeweiligen Positionen unterschiedliche Bevorzugung.

Der Vergleich der verschiedenen Aminosäuren erfolgt durch Austausch einer  
10 Aminosäure in einer definierten Position bei gleichzeitiger Beibehaltung der anderen Aminosäuren in den restlichen Positionen. Generell sind auch mehrfache Substituierungen möglich.

Die Funktionen der Peptide oder Peptidderivate werden wesentlich verändert, wenn  
15 Substituenten gewählt werden, die bei der Substituierung weniger konservativ als die im folgenden erwähnten Aminosäuren sind. So sind die Substituenten Gly und Ser der Aminosäure Ala ähnlich, weiterhin ist der Substituent Lys der Aminosäure Arg ähnlich. Die Substituenten Gln und His sind der Aminosäure Asn ähnlich, der Substituent Glu ist der Aminosäure Asp ähnlich, der Substituent Ser ist der Aminosäure Cys ähnlich, der  
20 Substituent Asn ist der Aminosäure Gln ähnlich, der Substituent Asp ist der Aminosäure Glu ähnlich, der Substituent Thr ist der Aminosäure Ser ähnlich, der Substituent Ser ist der Aminosäure Thr ähnlich, der Substituent Tyr ist der Aminosäure Trp ähnlich, die Substituenten Ala und Pro sind der Aminosäure Gly ähnlich, die Substituenten Asn und Gln sind der Aminosäure His ähnlich, die Substituenten Leu und Val sind der  
25 Aminosäure Ile ähnlich, die Substituenten Ile und Val sind der Aminosäure Leu ähnlich, die Substituenten Arg, Gln und Glu sind der Aminosäure Lys ähnlich, die Substituenten Leu, Tyr und Ile sind der Aminosäure Met ähnlich, die Substituenten Met, Leu und Tyr sind der Aminosäure Phe ähnlich, die Substituenten Trp und Phe sind der Aminosäure Tyr ähnlich, und die Substituenten Ile und Leu sind der Aminosäure Val ähnlich.  
30 Derartige wesentlichen Veränderungen lassen sich durch Substituierungen mit Aminosäuren erzielen, die sich mehr in ihrer Struktur und in den funktionellen Gruppen unterscheiden. Wesentliche Veränderungen wirken sich dahingehend aus, daß die dreidimensionale Struktur deutlich verändert wird und/oder daß zum Beispiel die Faltblatt - Struktur oder die helikale Struktur beeinflusst wird. Auch Wechselwirkungen  
35 der Ladungen und der hydrophoben Ketten sind bei den Veränderungen zu beachten.

Derartige Analysen über Substituierungen lassen sich leicht bewerkstelligen. Dabei wird je eine Aminosäure in einer Position gegen bevorzugt Alanin oder eine weitere Aminosäure ausgetauscht. Nach der Synthese des modifizierten Proteins wird die Funktion des veränderten Peptids gemessen. Die Funktionen und deren Messung sind in den Beispielen dargestellt. Auch mehrfache Substituierungen sind möglich.

### Definitionen

Die im Text verwendeten **Abkürzungen** sind durch die Regeln bestimmt, die von der IUPAC-IUB Kommission für biochemische Nomenklatur festgelegt worden sind (Biochemistry 11: 1726 (1972) und Biochem. J. 219: 345 (1984)). Folgende übliche Abkürzungen werden verwendet: Ala = A = Alanin; Arg = R = Arginin; Asn = N = Asparagin; Asp = D = Asparaginsäure; Cys = C = Cystein; Gln = Q = Glutamin; Glu = E = Glutaminsäure; Gly = G = Glycin; His = H = Histidin; Ile = I = Isoleucin; Leu = L = Leucin; Lys = K = Lysin; Met = M = Methionin; Phe = F = Phenylalanin; Pro = P = Prolin; Ser = S = Serin; Thr = T = Threonin; Trp = W = Tryptophan; Tyr = Y = Tyrosin und Val = V = Valin.

Die **Schutzgruppe** des Restes  $R_N$  kann bestehen aus:

Alkyl-, Aryl-, Alkylaryl-, Aralkyl-, Alkylcarbonyl- oder Arylcarbonylgruppen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, bevorzugt sind Naphthoyl-, Naphthylacetyl-, Naphthylpropionyl-, Benzoylgruppe oder einer Acylgruppe mit 1 bis 7 Kohlenstoffatomen.

Die **Schutzgruppe** des Restes  $R_C$  kann bestehen aus:

Eine Alkoxy- oder Aryloxygruppe mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen oder aus einer Aminogruppe.

Weitere **Schutzgruppen** - sowohl für  $R_N$  und  $R_C$  - sind in Houben-Weyl (1974) Georg Thieme Verlag, 4. Auflage beschrieben. Die Beschreibung der Schutzgruppen in der zitierten Literaturangabe ist Teil der Offenbarung.

30

Die Sequenz der erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate kann am N-terminalen und/oder C-terminalen Ende an Stelle einer Schutzgruppe mit weiteren **Rahmen-Aminosäure-Sequenzen** verbunden sein. Diese weiteren Rahmen-Aminosäure-Sequenzen sind für die Funktion der erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate nicht wesentlich, sie können jedoch Träger von anderen Funktionen sein, so zum Beispiel enzymatische Funktionen umfassen. Derartige Rahmen -

35

Aminosäure - Sequenzen treten in der Natur auf. Es kann sich dabei zum Beispiel um die zwischen den hypervariablen Bereichen angeordneten Sequenzen des variablen Bereichs eines Antikörpers handeln. Diese Sequenzen werden als "Frame-Work" (Rahmensequenzen) bezeichnet. Als Rahmen - Aminosäure - Sequenzen sind  
5 weiterhin nicht abgespaltene Signalsequenzen eines sezernierten eukaryontischen Proteins bekannt, wobei das Protein in einem Bakterium exprimiert wird. Derartige Signalsequenzen haben bisweilen keinen Einfluß auf die Funktion des nachfolgenden Proteins. Ebenfalls ist es möglich, erfindungsgemäße Peptide oder Peptidderivate hintereinander zu koppeln, wobei Rahmen - Aminosäure - Sequenzen zwischen den  
10 Einzelsequenzen angeordnet sind. Ebenfalls sind Fusionsproteine bekannt, bei denen am N-terminalen oder am C-terminalen Ende das Peptid peptidisch gebunden ist. Ein solches Fusionsprotein ist von Bakterien oder eukaryontischen Zellen exprimierbar.

Um im Einzelfall zu entscheiden, ob ein bestimmtes erfindungsgemäßes Peptid oder  
15 Peptidderivat mit wenigstens einer Rahmen - Aminosäure - Sequenz und / oder wenigstens einer Schutzgruppe zum Gegenstand der Erfindung zählt, ist ein Vergleich zwischen

- (i) diesem Peptide oder Peptidderivat mit Rahmen-Aminosäure-Sequenz und / oder mit Schutzgruppe und
  - 20 (ii) demselben Peptid oder Peptidderivat ohne Rahmen-Aminosäure-Sequenz und ohne Schutzgruppe
- anzustellen. Dabei sollten beide Moleküle im wesentlichen dieselbe Funktion wie die Peptide aus der Gruppe der Referenzsequenzen besitzen, in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten Personen mit geeignetem  
25 HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren.

Die aufgeführten **Aminosäuren** sind natürliche oder künstliche Aminosäuren. Die künstlichen Aminosäuren sind in Houben-Weyl (1974) Georg Thieme Verlag, 4. Auflage beschrieben. Dabei ist der Austausch einer beschriebenen  
30 Aminosäure durch eine weitere Aminosäure, die zur Gruppe der natürlichen oder künstlichen Aminosäuren gehört, leicht möglich. Aufgrund des Testsystems und Vergleichs mit einem der zuvor ausdrücklich aufgeführten Peptide aus der Gruppe der Referenzsequenzen ist es leicht möglich, herauszufinden, ob eine Wirkung vorliegt, die gleich oder ähnlich der Wirkung der gefundenen  
35 erfindungsgemäßen Substanzen ist. Unter den Schutzzumfang fallen auch alle D-

Aminosäuren und alle Aminosäuren, die künstlich herstellbar sind. (Houben-Weyl). Für den Fachmann ist es ein leichtes, unter Beibehaltung der Funktionen, die im Test überprüfbar sind, die molekulare Struktur unter Beibehaltung der wesentlichen Bausteine abzuwandeln. Auch diese funktionell  
5 gleichwirkenden Moleküle fallen unter den Begriff der Peptidderivate.

### Vorteile

Die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate ermöglichen es, gezielt Vakzinen  
10 gegen eine Infektion mit humanen Cytomegalievirus herzustellen. Auch können die Peptide und Peptidderivate als Diagnostika verwendet werden, um zu sehen, ob die zu untersuchenden Patienten, insbesondere solche mit geeignetem HLA-Typ, CD8+ T Zellen besitzen, die durch die erfindungsgemäßen Substanzen zur Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  (Tumor - Nekrose - Faktor alpha) induziert werden.

15

### Bevorzugte Ausführungsformen

Bevorzugt sind Nonamere, die darin bestehen, daß eine längere Sequenz, wie sie zuvor ausdrücklich genannt worden ist oder deren Derivate bis auf neun  
20 zusammenhängende Aminosäuren gekürzt werden. Dabei kann die Deletion N – terminal und / oder C – terminal sein. Wesentlich ist dabei, daß die Funktion von einem Peptid aus der Gruppe der Referenzsequenzen im Wesentlichen erfüllt wird. Daß Nonamere sehr potente Stimulatoren von CD8+ T Zellen sind, ist dadurch bedingt, das MHC – Klasse I präsentierte Peptide typischer Weise eine Länge von neun  
25 Aminosäuren aufweisen. (K.O. FALK et al. (1991) Allele – specific motifs revealed by sequencing of self – peptides eluted from MHC molecules, Nature, Vol.: 351, pp 290 – 296 und H.G. RAMMENSEE et al. (1999) An Internet Database for MHC Ligands and Peptide Motifs, <http://134.296.221/scripts/hlaserver.dll/home.htm>)

30 Ebenso ist es möglich, die zuvor genannten Nonamere mit weiteren Aminosäuren peptidisch zu verbinden, so daß Sequenzen von mindestens 10 Aminosäuren entstehen. Diese Sequenzen haben ebenfalls die Funktion, in CD8+ T Zellen die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren. Somit zählen zum Schutzzumfang der Erfindung auch die um mindestens eine Aminosäure verlängerten  
35 Sequenzen von Nonameren, welche die Funktion aufweisen, in CD8+ T Zellen,

insbesondere von mit HCMV immunisierten Personen mit geeignetem HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren. Für die verlängerten Nonamere ist wesentlich, daß sie ebenfalls die Funktion besitzen, in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten Personen mit geeignetem HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren.

### Herstellung der Peptide

Weiterhin sind die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate leicht herstellbar. Derart kurze Peptide oder Peptidderivate können mittels einer Technik hergestellt werden, die den Fachleuten im Bereich der Peptidsynthese bekannt ist. Eine Zusammenfassung vieler dieser Techniken können bei J.M. STEWART and J.D. YOUNG, San Francisco, 1969; und J. MEIERRHOFER, Hormonal Proteins and Peptides, Vol. 2 p 46, Academic Press (New York), 1973 für die Festphasen-Methode und E. SCHRODER and K.LUBKE, The Peptides, Vol. 1, Academic Press (New York) 1965 für die Flüssigphasen-Methode nachgelesen werden. Die Schritte der Synthese sind in den EP-A 0 097 031 beschrieben. Die allgemeinen Verfahrensschritte aus den europäischen Publikationen lassen sich analog auf die Synthese der hier beschriebenen erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate übertragen. Weitere Literatur zu der Festphasensynthese sind: Solid Phase Synthesis, E. ATHERTON and R.C. SHEPPARD (1989) IRL Press, ISBN 1-85221-133-4 and Amino Acid and Peptide Synthesis, J. JONES, Oxford Science Publication (1992) ISBN 0-19-855668-3.

### Weitere Ausführungsformen bezüglich der Reste

Neben der Abwandlung der Aminosäure-Sequenz der erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate ist auch eine Variation der Reste  $R_N$  und  $R_C$  möglich. Die Reste brauchen jedoch die Funktion nicht zu beeinflussen. Dennoch lassen sich durch Schutzgruppen Parameter wie Stabilität, pH-Abhängigkeit, biologische Abbaubarkeit und Interaktionen mit dem nativen Teil des Fusionsproteins deutlich beeinflussen.

Bevorzugt sind erfindungsgemäße Peptide oder Peptidderivate, bei denen der Rest

$R_N$  für -H oder eine Amino-Schutzgruppe

und

$R_C$  für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe steht.



Bevorzugter sind erfindungsgemäße Peptide oder Peptidderivate, bei denen die Reste stehen:

$R_N$  für -H oder eine Acylgruppe

und

5  $R_C$  für -OH oder Amino-Gruppe.

Am meisten bevorzugt sind erfindungsgemäße Peptide oder Peptidderivate, bei denen die Reste stehen:

$R_N$  für -H

und

10  $R_C$  für -OH.

### Herstellungsverfahren der erfindungsgemäßen Peptide

Die Erfindung umfaßt weiterhin die Herstellung der erfindungsgemäßen Peptide oder  
15 Peptidderivate, wobei eine N- $\alpha$  geschützte  $\omega$ -Amino- $\alpha$ -aminosäure mit einem Dialdehyd in Gegenwart eines Reduktionsmittels umgesetzt und anschließend die Schutzgruppen der Seitenketten und gegebenenfalls die Schutzgruppen des N-Terminus und/oder des C-Terminus abgespalten werden.

20 Ebenfalls umfaßt die Erfindung ein Verfahren, bei dem die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate hergestellt werden, indem die Aminosäuren in einer homogenen Phase oder nach der Festphasen - Methode kondensiert werden, wobei das Carboxyl - Ende einer zu koppelnden Aminosäure, deren Aminogruppen und gegebenenfalls funktionellen Gruppen der Seitenkette eine Schutzgruppe tragen, mit  
25 dem freien Amino - Ende der zu koppelnden Aminosäure oder des zu koppelnden Peptids in Gegenwart eines Kondensationsreagenzes reagiert, und

im Falle einer nicht-endständigen Aminosäure anschließend die  $\alpha$ -Amino-Schutzgruppe der gekoppelten Aminosäure abgespalten wird und weitere  
30 Aminosäuren an die zu synthetisierende Peptid-Kette nach den zuvor beschriebenen beiden Schritten gekoppelt werden oder

im Falle einer endständigen Aminosäure gegebenenfalls anschließend die  $\alpha$ -Amino-Schutzgruppe der gekoppelten Aminosäure abgespalten wird

35 und

nach Kopplung der letzten Aminosäure im Falle der Festphasen-Methode das Peptid oder Peptidderivat von der Festphase abgespalten wird.

5

### **Verwendung als Medikament**

Die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate sind geeignet als Medikament oder Diagnostikum eingesetzt zu werden.

- 10 Am meisten bevorzugt ist die Verwendung eines Peptids oder Peptidderivates zur Herstellung eines Medikaments zur Vakzinierung gegen das humane Cytomegalievirus.

- Ebenfalls vorteilhaft ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Peptids oder Peptidderivates zur Herstellung eines Diagnostikums zur Identifizierung einer zellulären Immunantwort gegen HCMV. Dabei können T-Zellen des Patienten in vitro mit den
- 15 erfindungsgemäßen Peptiden und Peptidderivaten stimuliert werden. Wird dabei die Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  Produktion in CD8<sup>+</sup> T Zellen induziert, so ist eine Immunantwort gegen HCMV nachgewiesen. Führt diese Stimulation nicht zur Induktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  in CD8<sup>+</sup> T-Zellen einer mit HCMV immunisierten Person
- 20 mit geeignetem HLA-Typ, kann dies bedeuten, daß diese Person keine CD8<sup>+</sup> T-Zellantwort gegen das HCMV aufgebaut hat oder eine bestehende CD8<sup>+</sup> T-Zellantwort sich nicht gegen das zur Stimulation verwendete Epitop richtet.

- Besonders vorteilhaft ist der Einsatz eines erfindungsgemäßen Peptids oder Peptidderivates zur Herstellung eines Diagnostikums zur Identifizierung einer
- 25 Immunantwort gegen HCMV bei immungeschwächten Personen.

- Die mittels der Induktion von INF- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  in CD8<sup>+</sup> T-Zellen identifizierte Immunantwort gegen HCMV, kann quantifiziert werden, indem die Anzahl der CD8<sup>+</sup> T-
- 30 Zellen bestimmt wird, in welchen es zur Induktion dieser Zytokine gekommen ist. Diese Anzahl kann absolut (pro Volumen des Ausgangsmaterials) oder relativ (bezogen auf beispielsweise alle CD8<sup>+</sup> T-Zellen) angegeben werden. Diese Quantifizierung kann beispielsweise durchflußzytometrisch oder mittels eines geeigneten anderen Verfahrens erfolgen.

35

Als Medikament sind die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate bevorzugt, wenn sie eine Zusammensetzung mit pharmakologisch verträglichen Hilfs- und Trägerstoffen bilden. Derartige Hilfs- und Trägerstoffe sind in Remington's Pharmaceutical Science, 15th ed. Mack Publishing Company, East Pennsylvania  
5 (1980) beschrieben. Die Zusammensetzungen können nach bekannten Verfahren hergestellt werden.

Vorteilhaft ist die Verwendung der Peptide oder Peptidderivate, wenn Sie zum Beladen dendritischer Zellen verwendet werden, welche anschließend einem Patienten als  
10 Medikament verabreicht werden. Vorteilhafter ist es, wenn die Peptide oder Peptidderivate zum Beladen HLA-identischer oder -teilidentischer dendritischer Zellen verwendet werden, welche anschließend einem Patienten als Medikament verabreicht werden.

15 Die Verwendung von peptidbeladenen dendritischen Zellen als Vakzine wird bei Brugger et al., Ann. N. Y. Acad. Sci., Vol. 872, pp 363-371, beschrieben.

Die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate besitzen pharmakologische Eigenschaften und sind deshalb als pharmazeutischer Wirkstoff oder Diagnostikum,  
20 insbesondere als Vakzine oder Diagnostikum verwendbar. Die Erfindung umfaßt ebenfalls ein Arzneimittel, das die erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate enthält.

Die Versuchsergebnisse der *in vitro* Testung zeigen, daß die erfindungsgemäßen  
25 Peptide oder Peptidderivate als Arzneimittel oder zur medizinischen Behandlung verwendet werden können. Diese Versuchsergebnisse lassen sich von dem *in vitro* Testsystem auf ein *in vivo* System problemlos übertragen.

Die Erfindung liefert weiterhin

- 30 (i) die Verwendung von erfindungsgemäßen Peptiden oder Peptidderivaten (zur Herstellung eines Medikaments) als Vakzine gegen Infektionen mit HCMV;  
(ii) eine pharmakologische Zusammensetzung als Vakzine gegen Infektionen des HCMV, welche als Behandlung oder Prophylaxe die erfindungsgemäße Peptide oder Peptidderivate und wenigstens einen pharmazeutischen Hilfs- und / oder Trägerstoff  
35 umfaßt.

Für die therapeutische Wirkung sind unterschiedliche Dosen geeignet. Sie hängen beispielsweise von den verwendeten Salzen, vom Wirt, von der Art der Verabreichung und von der Art und der Schwere der zu behandelnden Zustände ab.

- 5 Auch sind Kombinationen der erfindungsgemäßen Peptide oder Peptidderivate möglich.

Die Erfindung umfaßt weiterhin DNA (Desoxyribonucleic acid = Desoxyribonucleinsäure), welche für eine der zuvor genannten Aminosäuresequenzen und deren Derivate kodiert.

- 10 Diese DNA kann sinnvoller Weise in Vektoren oder Plasmide eingebaut sein. Solche Vektoren sind geeignet, in menschliche Zellen einzudringen und dort mit der Proteinbiosynthese zu beginnen. In dieser Form kann der Proteinbiosynthese – Apparat des Menschen verwendet werden, um die gewünschten Peptide zu synthetisieren und zu sezernieren.
- 15 Derartige Vektoren werden mit anders kodierenden DNA beschrieben in D. Salmon-Ceron et al. (1999) AIDS Res Hum Retroviruses Vol 15/7, pp 633 – 645 und F. DORNER et al. (1999) Ann Med. Vol 31/1, pp 51 – 60 und G. FERRARI et al. (1997) Blood, Vol 90, pp 2406 – 2416 und K. MOLLING (1998) Z. Arztl. Fortbild. Qualitätssich Vol 92, pp 681 – 683 und M. Giese (1998), Virus Genes Vol 17, pp 219 - 232

## Beispiele

### Methoden

- 5 Mit Zitrat versetztes Blut wurde von anti-HCMV-IgG-seropositiven Blutspendern erhalten, die einen definierten HLA – Typ besitzen. Es folgte eine Ficoll – Paque Dichte Zentrifugation. Die Zellen wurden mit sterilem PBS gewaschen. Sie wurden in RPMI 1640 resuspendiert, welches 0,1 % BSA und 2 mM Glutamin enthielt. Die Zellen wurden auf  $10^7$  Zellen pro ml eingestellt. 200  $\mu$ l der Zell - Suspension und der Peptid - Lösung (10 $\mu$ g pro ml in RPMI / BSA) wurden in Cellstar<sup>R</sup> Polystyren – Röhrchen gefüllt und in einem Inkubator gelagert.
- 10 Nach einer Stunde wurden 1600  $\mu$ l RPMI 1640 hinzugegeben, welches 12,5% FCS, 50 mM Glutamin und 12,5  $\mu$ g pro ml Brefeldin A enthielt. Nach fünf weiteren Stunden wurden die Zellen mit kaltem PBS gewaschen, resuspendiert in PBS, mit 1 mM EDTA, inkubiert für 10 weitere Minuten bei 37 °C und erneut mit kaltem PBS gewaschen.
- 15 Nach einer Oberflächenmarkierung mit monoklonalen Antikörpern über 30 Minuten bei 4°C im Dunkeln wurden die Zellen in PBS, das 4 % Paraformaldehyd enthielt, über 4 Minuten bei 37 °C fixiert und anschließend mit PBS gewaschen. Die Zellen wurden dann mittels der Permeabilisierungslösung von Becton Dickinson (Heidelberg) permeabilisiert und anschließend nochmals mit PBS gewaschen.
- 20 Im Anschluß an die folgende intrazelluläre Markierung mit monoklonalen Antikörpern gegen Interferon- $\gamma$  und/oder TNF- $\alpha$  wurden die Zellen erneut in PBS gewaschen und mit einem FACScalibur<sup>R</sup> Durchfluß – Zytometer (Becton Dickinson) unter Verwendung einer CellQuest<sup>TM</sup> Software analysiert. Nicht stimulierte Proben wurden als Kontrolle eingesetzt.

25

### Ergebnisse:

- Die erfindungsgemäßen Substanzen zeigten eine Stimulierung der CD8<sup>+</sup> T Zellen. Diese Substanzen sind daher als Vakzine geeignet. Weiterhin sind sie geeignet, als Diagnostikum eingesetzt zu werden, wobei die Zellen identifiziert werden, die auf
- 30 HCMV reagieren können. Die Unfähigkeit oder Fähigkeit eines Patienten, auf HCMV reagieren zu können, oder eine bereits stattgefundene Immunisierung mit HCMV werden durch diese Form der Diagnostik festgestellt. Die Stimulierung der CD8<sup>+</sup> T Zellen wurde durch das Vorhandensein von intrazellulär zurückgehaltenem Interferon- $\gamma$  oder Tumor – Nekrose – Faktor -  $\alpha$  (TNF $\alpha$ ) nachgewiesen.

35

### Herstellung der Peptide

Die Synthese von Peptiden oder Peptidderivaten ist an einem Multiplen  
5 Peptidsynthesizer (MPS) AMS 422 von ABIMED (Langenfeld) ausführbar (H.  
GAUSEPOHL et al. (1992) Peptide Research **5/6**: 315 - 320).

Für die Peptidsynthese können als feste Träger gehärtete Zellulose (Whatman 540;  
Katalog Nummer 1540917) der Firma Whatman (Maidstone, Großbritannien) und  
Polystyrolharz Tenta Gel SRAM (Kapazität 0,25 meq/g) der Firma Rapp Polymere  
10 (Tübingen, Deutschland) benutzt werden.

Ausführlich ist die Festphasen Peptidsynthese beschrieben in Rudolf Volkmer- Engert,  
Berit Hoffmann and Jens Schneider-Mergener, (1997) Stable Attachement of the HMB-  
Linker to Continuous Cellulose Membranes for Parallel Solid Phase Spot Syntheses,  
Tetrahedron Letter, Vol. 38,6; pp 1029 - 1032.

15

**Patentansprüche:**

1. Peptide oder Peptidderivate davon, aus der folgenden Gruppe mit der Sequenz:
  - 5  $R_N$  - Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly -  $R_C$
  - $R_N$  - Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys -  $R_C$
  - $R_N$  - Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg-  $R_C$
  - $R_N$  - Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala -  $R_C$
  - $R_N$  - Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$
  - 10  $R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$
  - $R_N$  - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu-  $R_C$
  - $R_N$  - Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser-  $R_C$
  - $R_N$  - Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser-  $R_C$
  - $R_N$  - Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile-  $R_C$
  - 15  $R_N$  - Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn -  $R_C$
  - $R_N$  - Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile -  $R_C$
  - $R_N$  - His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly -  $R_C$
  - $R_N$  - Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro-  $R_C$
  - $R_N$  - Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe-  $R_C$
  - 20  $R_N$  - Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly -  $R_C$
  - $R_N$  - Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp-  $R_C$
  - $R_N$  - Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile-  $R_C$
  - $R_N$  - Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr-  $R_C$
  - $R_N$  - Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val-  $R_C$
  - 25  $R_N$  - Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile -  $R_C$
  - $R_N$  - Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu -  $R_C$
  - $R_N$  - Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr-  $R_C$
  - $R_N$  - Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala-  $R_C$
  - $R_N$  - Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly -  $R_C$
  - 30  $R_N$  - Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu -  $R_C$
  - $R_N$  - Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu -  $R_C$
  - $R_N$  - Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu -  $R_C$
  - $R_N$  - Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met-  $R_C$
  - $R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr -  $R_C$
  - 35  $R_N$  - Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met -  $R_C$

18

$R_N$  – Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly -  $R_C$

oder

$R_N$  – Glu Asn Ser Asp Gln Glu Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu -  $R_C$

dabei steht

5  $R_N$  für -H oder eine Amino - Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

$R_C$  für -OH oder eine Carboxyl - Schutzgruppe oder mindestens eine weitere Aminosäure außerhalb des Peptids oder Petidderivats,

wobei die Peptid - Derivate eine Deletion, Insertion oder Substituierung von ein, zwei  
10 oder drei Aminosäuren der zuvor genannten Sequenzen aufweisen, oder die Sequenz bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die Deletion N – terminal und / oder C – terminal ist,

wobei die Peptidderivate im wesentlichen die Funktion eines der zuvor ausdrücklich aufgeführten Peptide

15 Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu  
Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu  
Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu  
Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met  
Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr  
20 Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met  
Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly  
Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys  
Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg  
Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala  
25 Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met  
Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met  
Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu  
Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser  
Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser  
30 Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile  
Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn  
Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile  
His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly  
Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro  
35 Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe  
Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly



19

Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp  
 Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile  
 Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr  
 Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val  
 5 Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile  
 Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu  
 Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr  
 Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala  
 Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly  
 10 Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly

oder

Glu Asn Ser Asp Gln Glu Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu  
 (jede der vorherigen Sequenzen = Referenzsequenz)

besitzen, in CD8<sup>+</sup> T Zellen, insbesondere von mit HCMV immunisierten  
 15 Personen mit geeignetem HLA-Typ, die Produktion von Interferon- $\gamma$  oder TNF- $\alpha$  zu induzieren.

2. Fragmente von Peptiden oder Peptidderivaten nach Anspruch 1, wobei die  
 Fragmente Nonamere sind, die darin bestehen, daß eine längere Sequenz nach  
 20 Anspruch 1 bis auf neun zusammenhängende Aminosäuren gekürzt wird, wobei die  
 Deletion N – terminal und / oder C – terminal ist und wobei die Funktion von wenigstens  
 einem Peptid aus der Gruppe der Referenzsequenzen  
 im Wesentlichen von dem Nonamer dabei erfüllt wird.

25 3. Peptide oder Peptidderivate nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei  
 $R_N$  für -H oder eine Amino-Schutzgruppe  
 und  
 $R_C$  für -OH oder eine Carboxyl-Schutzgruppe steht.

30 4. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 3, wobei die Reste stehen:  
 $R_N$  für -H oder eine Acylgruppe  
 und  
 $R_C$  für -OH oder Amino-Gruppe.

35 5. Peptide oder Peptidderivate nach Anspruch 4, wobei die Reste stehen:  
 $R_N$  für -H

und  
R<sub>C</sub> für -OH.

- 5 6. Peptide oder Peptidderivate nach einem der vorherigen Ansprüche als  
Medikament oder Diagnostikum.
7. Verwendung eines Peptides oder Peptidderivates nach einem der vorherigen  
Ansprüche zur Herstellung eines Medikaments zur Vakzinierung gegen HCMV  
Infektionen.
- 10 8. Verwendung eines Peptides oder Peptidderivates nach einem der Ansprüche 1  
bis 6 zur Herstellung eines Diagnostikums zur Identifizierung einer Reaktion des  
zellulären Immunsystems gegen HCMV.
- 15 9. Verwendung eines Peptides oder Peptidderivates nach einem der Ansprüche 1  
bis 6 zur Herstellung eines Diagnostikums zur Quantifizierung einer Reaktion des  
zellulären Immunsystems gegen HCMV.
- 20 10. DNA, welche für eine der Aminosäuresequenzen und deren Derivate nach  
einem der Ansprüche 1 bis 5 kodiert.
11. Vektoren oder Plasmide, in welche die DNA nach Anspruch 10 eingebaut ist.
12. DNA, Plasmid oder Vektor nach Anspruch 10 oder 11 als Medikament.
- 25

1 / 6

## Sequenzprotokoll:

## (1) ALLGEMEINE ANGABEN

## (i) ANMELDER:

(A) NAME: Florian KERN  
(B) STRASSE: Wolliner Straße 9  
(C) ORT: 10435 BERLIN  
(E) LAND: DEUTSCHLAND  
(F) POSTLEITZAHL: 10435

(ii) BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG: Peptide zur Vakzinierung gegen das humane CMV

(iii) ANZAHL DER SEQUENZEN: 33 Sequenzprotokolle

## (iv) COMPUTERLESBARE FASSUNG

(A) DATENTRÄGER: DISKETTE  
(B) COMPUTER: Pentium/INTEL  
(C) BETRIEBSSYSTEM: WINDOWS  
(D) SOFTWARE: WINWORD;

(v) DATEN DER JETZIGEN ANMELDUNG: Prioritätsbelege vom 4.6.1999 (199 27 039.2) und 7.9.1999 (199 43 702.5).  
Anmeldetag dieser Anmeldung 2.6.2000

## (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 1:

## (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 1:  
Gln Thr Met Leu Arg Lys Glu Val Asn Ser Gln Leu Ser Leu Gly

## 30 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 2:

## (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
35 SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 2:  
Ala Arg Ala Lys Lys Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

## (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 3:

## (i) SEQUENZKENNZEICHEN

40 SEQUENZLÄNGE: 10 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 3:  
Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

## 45 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 4:

## (i) SEQUENZKENNZEICHEN

50 SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 4:  
Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met Cys Tyr Arg Asn Ile Glu



2 / 6

- (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 5:  
(i) SEQUENZKENNZEICHEN  
SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren  
5 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 5:  
Glu Phe Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu Thr Ser
- 10 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 6:  
(i) SEQUENZKENNZEICHEN  
SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
15 SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 6:  
Cys Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu
- (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 7:  
(i) SEQUENZKENNZEICHEN  
20 SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 7:  
Arg Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu
- 25 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 8:  
(i) SEQUENZKENNZEICHEN  
SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
30 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 8:  
Val Leu Cys Cys Tyr Val Leu Glu Glu
- (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 9:  
(i) SEQUENZKENNZEICHEN  
35 SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren  
ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 9:  
40 Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met
- (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 10:  
(i) SEQUENZKENNZEICHEN  
SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren  
45 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz  
MERKMAL: Vakzine gegen HCMV  
SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 10:  
Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr
- 50



3 / 6

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 11:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

5 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 11:

Cys Asn Glu Asn Pro Glu Lys Asp Val Leu Ala Glu Leu Val Lys

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 12:

10 (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 12:

15 Leu Val Lys Gln Ile Lys Val Arg Val Asp Met Val Arg His Arg

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 13:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

20 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 13:

Ala Ala Asn Lys Leu Gly Gly Ala Leu Gln Ala Lys Ala Arg Ala

25

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 14:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 10 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

30 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 14:

Asp Glu Leu Arg Arg Lys Met Met Tyr Met

35 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 15:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

40 SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 15:

Val Thr Ser Asp Ala Cys Met Met Thr Met Tyr Gly Gly Ile Ser

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 16:

45 (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 16:

50 Met Ser Ile Tyr Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile





4 / 6

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 17:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

5 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 17:

Val Tyr Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 18:

10 (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 18:

15 Ala Leu Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 19:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

20 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 19:

His Ile Met Leu Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly

25 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 20:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

30 SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 20:

Asp Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly Leu Leu Cys Pro

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 21:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

35 SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 21:

Val Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe

40

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 22:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

45 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 22:

Ala Phe Thr Ser His Glu His Phe Gly



5 / 6

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 23:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

5 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 23:

Ala Asn Asp Ile Tyr Arg Ile Phe Ala Glu Leu Glu Gly Val Trp

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 24:

10 (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 24:

15 Val Cys Ser Met Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 25:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

20 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 25:

Glu Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile Gly Asp Gln Tyr

25 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 26:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

30 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 26:

Asn Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 27:

35 (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 9 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 27:

40 Thr Arg Ala Thr Lys Met Gln Val Ile

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 28:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

45 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 28:

Gln Pro Phe Met Arg Pro His Glu Arg Asn Gly Phe Thr Val Leu



6 / 6

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 29:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

5 MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 29:

Pro Leu Lys Met Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 30:

10 (i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 30:

15 Leu Asn Ile Pro Ser Ile Asn Val His His Tyr Pro Ser Ala Ala

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 31:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

20 ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 31:

Glu Asp Val Pro Ser Glu Lys Leu Phe Met His Val Thr Leu Gly

25 (2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 32:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

30 SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 32:

Asp Glu Glu Glu Ala Ile Val Ala Tyr Tyr Leu Ala Thr Ala Gly

(2) ANGABEN ZU SEQ. ID. NO: 33:

(i) SEQUENZKENNZEICHEN

35 SEQUENZLÄNGE: 15 Aminosäuren

ART DER SEQUENZ: Aminosäure-Sequenz

MERKMAL: Vakzine gegen HCMV

SEQUENZBESCHREIBUNG: SEQ. ID. NO: 33:

40 Glu Asn Ser Asp Gln Glu Glu Ser Glu Gln Ser Asp Glu Glu Glu

